



А.13 Фундаменты мелкого заложения



1 - теплоизоляция - пенополистирольные плиты резаные из крупногабаритных графитосодержащих (марок ППС15Ф РГ или ППС20Ф РГ) и обычных (марок ППС16Ф Р) блоков; 2 - тонкослойная защитно-декоративная штукатурка; 3 - цокольный профиль; 4 - эластичная шовная мастика; 5 - антивандальное защитно-декоративное покрытие; 6 - отмостка по проекту; 7 - дренажная труба; 8 - защита теплоизоляции листами из цементно-волокнистых плит; 9 - теплоизоляция из пенополистирольных плит марок ППС40-Т или ППС45-Т; 10 - наружная стена; 11 - покрытие пола; 12 - теплоизоляция пола; 13 - перекрытие над подвалом; 14 - гидроизоляция цементосодержащая; 15 - вертикальная гидроизоляция; 16 - стена фундамента; 17 - горизонтальная гидроизоляция; 18 - фундаментная подушка; 19 - обратная засыпка крупным песком с послойным уплотнением

Рисунок А.13.1 - Фундамент отапливаемого здания с теплоизоляцией пола (Узел 1)


2



1 - теплоизоляция - пенополистирольные плиты резаные из крупногабаритных графитосодержащих (марок ППС15Ф РГ или ППС20Ф РГ) и обычных (марок ППС16Ф Р) блоков; 2 - тонкослойная защитно-декоративная штукатурка; 3 - цокольный профиль; 4 - эластичная шовная мастика; 5 - антивандальное защитно-декоративное покрытие; 6 - отмостка по проекту; 7 - дренажная труба; 8 - защита теплоизоляции листами из цементно-волоконных плит; 9 - теплоизоляция из пенополистирольных плит марок ППС40-Т или ППС45-Т; 10 - наружная стена; 11 - внутренняя штукатурка; 12 - покрытие пола; 13 - перекрытие над подвалом; 14 - гидроизоляция цементосодержащая; 15 - вертикальная гидроизоляция; 16 - стена фундамента; 17 - обратная засыпка крупным песком с послойным уплотнением

Рисунок А.13.2 - Фундамент отапливаемого здания без теплоизоляцией пола (Узел 2)

3



1 - теплоизоляция - пенополистирольные плиты резаные из крупногабаритных графитосодержащих (марок ППС15Ф РГ или ППС20Ф РГ) и обычных (марок ППС16Ф Р) блоков; 2 - тонкослойная защитно-декоративная штукатурка; 3 - цокольный профиль; 4 - эластичная шовная мастика; 5 - антивандальное защитно-декоративное покрытие; 6 - отмостка по проекту; 7 - дренажная труба; 8 - защита теплоизоляции листами из цементно-волокнистых плит; 9 - теплоизоляция из пенополистирольных плит марок ППС40-Г или ППС45-Г; 10 - наружная стена; 11 - внутренняя штукатурка; 12 - покрытие пола; 13 - перекрытие над подвалом; 14 - гидроизоляция цементосодержащая; 15 - вертикальная гидроизоляция; 16 - стена фундамента; 17 - обратная засыпка крупным песком с послойным уплотнением

Рисунок А.13.3 - Фундамент здания с переменным режимом эксплуатации (Узел 3)